

RCH**WALLE t****RT Android**

WALLE 8T è la soluzione ALL-IN-ONE, dal design compatto salvaspazio che grazie alla sua applicazione è idoneo per diverse attività commerciali, dal retail agli esercizi da banco.

Il registratore telematico è dotato di **Videotastiera TFT 8" a colori con Touchscreen capacitivo e risoluzione 1024×600 ad alta luminosità**, stampante termica ad alta qualità grafica, easy loading per caricamento facilitato della carta che garantisce un elevato livello di prestazioni di gestione della vostra attività, oltre alla facilità d'uso e velocità del servizio.




Indicato per queste categorie:



Soluzioni disponibili

ATS 3

La nuovissima **soluzione software 100% cloud based**.
Una soluzione di semplice fruibilità grazie ad un front-end intuitivo.
ATS 3 è modulare utilizzabile su molteplici device ed è anche
sincronizzabile multi-cassa e multi-negozi



RCH INVOICE BOX

RCH InvoiceBox è il servizio in Cloud che consente di creare
fatture elettroniche verso le aziende, i consumatori finali,
la Pubblica Amministrazione e i soggetti esteri.




RCH PAY SOFT POS

Possibile utilizzo diretto di RCH Pay SoftPos:
basterà scaricarsi l'applicazione e ricevere
pagamenti digitali sul proprio smartphone.
L'accredito avviene sul proprio conto corrente
entro il giorno lavorativo successivo.



RCH XSTORE

RCH XStore è il **backoffice in Cloud** dedicato agli esercenti.
Una dashboard sempre aggiornata per ottenere report in tempo
reale sull'andamento dell'attività e monitorare il punto cassa.
Il servizio, consultabile anche in remoto da dispositivi mobile,
consente di raccogliere informazioni utili alla gestione del lavoro.



Specifiche tecniche

DIMENSIONI	L255 x P225x H115 mm – 1800 g
DISPLAY	<ul style="list-style-type: none">• LCD 2 righe per 20 caratteri alfanumerici retroilluminato (lato Operatore)• LCD 2 righe per 20 caratteri alfanumerici (lato Cliente)
VIDEOTASTIERA TOUCHSCREEN	TFT 8" a colori, Touchscreen capacitivo, risoluzione 1024x600 ad alta luminosità
STAMPANTE	Termica ad alta qualità grafica, easy loading per caricamento facilitato della carta
ROTOLO	Larghezza 57.5mm +/- 0.5 mm, diametro da 50mm
MECCANISMO DI STAMPA	Easy loading con taglierina manuale
VELOCITÀ DI STAMPA	90 mm/sec. – 8 dot/mm.
GIORNALE DI CASSA	Elettronico su Multimedia Card. MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH Italia S.p.A.
CPU	ARM Cortex A9 Dual Core @1GHz
SISTEMA OPERATIVO	Android 5.0.2 o superiore
MEMORIA DI MASSA	8GB eMMC e uSD card interna
MEMORIA RAM	1GB
INTERFACCE	<ul style="list-style-type: none">• 1 seriale RS 232 per funzioni dedicate• 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 12V.• 2 USB per periferiche esterne• 1 Ethernet 10/100/1000
AUDIO	2 interni x 2W autopardanti – di serie
SENSORI	<ul style="list-style-type: none">• Fine carta• Temperatura testina• Coperchio stampante aperto
CABINET	Compatto dotato di scomparto per cablaggio cavi a scomparsa
FUNZIONI GRAFICHE PERSONALIZZABILI	32 caratteri di stampa per riga, Store Logo personalizzabile
COMPATIBILE NORMATIVA RT	Prodotto approvato secondo Provvedimento AE del 28.10.2016 come Registratore Telematico

Accessori



Stampanti comande



Palmari



Cassetti